

## LASER Dopsleutels klik op afbeelding voor meer informatie

Nummer	Maat
<a href="#">Z-6693</a>	universeel 9-21 mm, aansluiting 1/4 zeskant
<a href="#">Z-6277</a>	universeel 9-21 mm, aansluiting 1/4 zeskant
<a href="#">Z-2856</a>	universeel 9-22 mm, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-1631</a>	6 mm, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1933</a>	6 mm, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-6538</a>	6 mm, L: 300 mm, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1632</a>	7 mm, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1934</a>	7 mm, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1633</a>	8 mm, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1935</a>	8 mm, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1618</a>	8 mm lang, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1951</a>	8 mm lang, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1634</a>	9 mm, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1936</a>	9 mm, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1619</a>	9 mm lang, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1952</a>	9 mm lang, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-2856</a>	9-22 mm, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-1635</a>	10 mm, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1937</a>	10 mm, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-0121</a>	10 mm, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-0806</a>	10 mm, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-1620</a>	10 mm lang, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1953</a>	10 mm lang, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1603</a>	10 mm lang, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-1982</a>	10 mm lang, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-1636</a>	11 mm, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1938</a>	11 mm, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-0122</a>	11 mm, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-0807</a>	11 mm, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-1621</a>	11 mm lang, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1954</a>	11 mm lang, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1604</a>	11 mm lang, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-1983</a>	11 mm lang, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-1637</a>	12 mm, aansluiting 3/8 vierkant

<a href="#">Z-1939</a>	12 mm, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-0123</a>	12 mm, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-0808</a>	12 mm, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-1622</a>	12 mm lang, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1955</a>	12 mm lang, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1605</a>	12 mm lang, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-1984</a>	12 mm lang, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-1638</a>	13 mm, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1940</a>	13 mm, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-0124</a>	13 mm, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-0809</a>	13 mm, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-1623</a>	13 mm lang, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1956</a>	13 mm lang, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1606</a>	13 mm lang, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-1985</a>	13 mm lang, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-1639</a>	14 mm, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1941</a>	14 mm, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-0125</a>	14 mm, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-0810</a>	14 mm, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-1624</a>	14 mm lang, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1957</a>	14 mm lang, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1607</a>	14 mm lang, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-1986</a>	14 mm lang, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-1640</a>	15 mm, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1942</a>	15 mm, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-0126</a>	15 mm, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-0811</a>	15 mm, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-1625</a>	15 mm lang, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1958</a>	15 mm lang, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1608</a>	15 mm lang, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-1987</a>	15 mm lang, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-1641</a>	16 mm, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1943</a>	16 mm, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-0127</a>	16 mm, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-0812</a>	16 mm, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-1626</a>	16 mm lang, aansluiting 3/8 vierkant

<a href="#">Z-1959</a>	16 mm lang, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1609</a>	16 mm lang, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-1988</a>	16 mm lang, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-1642</a>	17 mm, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1944</a>	17 mm, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-0128</a>	17 mm, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-0813</a>	17 mm, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-1627</a>	17 mm lang, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1960</a>	17 mm lang, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1610</a>	17 mm lang, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-1989</a>	17 mm lang, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-4613</a>	17 mm lang, aansluiting 3/4 vierkant
<a href="#">Z-1643</a>	18 mm, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1945</a>	18 mm, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-0129</a>	18 mm, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-0814</a>	18 mm, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-1628</a>	18 mm lang, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1961</a>	18 mm lang, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1611</a>	18 mm lang, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-1990</a>	18 mm lang, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-1644</a>	19 mm, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1946</a>	19 mm, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-0130</a>	19 mm, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-0815</a>	19 mm, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-1629</a>	19 mm lang, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1962</a>	19 mm lang, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1612</a>	19 mm lang, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-1991</a>	19 mm lang, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-4614</a>	19 mm lang, aansluiting 3/4 vierkant
<a href="#">Z-1645</a>	20 mm, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1947</a>	20 mm, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-0131</a>	20 mm, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-0816</a>	20 mm, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-1646</a>	21 mm, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1948</a>	21 mm, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-0132</a>	21 mm, aansluiting 1/2 vierkant

<a href="#">Z-0817</a>	21 mm, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-4615</a>	21 mm lang, aansluiting 3/4 vierkant
<a href="#">Z-1647</a>	22 mm, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1949</a>	22 mm, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-0133</a>	22 mm, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-0818</a>	22 mm, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-1630</a>	22 mm lang, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1963</a>	22 mm lang, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1613</a>	22 mm lang, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-1992</a>	22 mm lang, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-4616</a>	22 mm lang, aansluiting 3/4 vierkant
<a href="#">Z-0134</a>	23 mm, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-0819</a>	23 mm, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-4617</a>	23 mm lang, aansluiting 3/4 vierkant
<a href="#">Z-1648</a>	24 mm, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-1950</a>	24 mm, aansluiting 3/8 vierkant
<a href="#">Z-0135</a>	24 mm, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-0820</a>	24 mm, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-4776</a>	24 mm, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-1614</a>	24 mm lang, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-1993</a>	24 mm lang, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-4618</a>	24 mm lang, aansluiting 3/4 vierkant
<a href="#">Z-4619</a>	25 mm lang, aansluiting 3/4 vierkant
<a href="#">Z-4620</a>	26 mm lang, aansluiting 3/4 vierkant
<a href="#">Z-0136</a>	27 mm, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-0821</a>	27 mm, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-1615</a>	27 mm lang, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-1994</a>	27 mm lang, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-5686</a>	27 mm extra lang, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-2150</a>	27 mm lang, aansluiting 3/4 vierkant
<a href="#">Z-4621</a>	27 mm lang, aansluiting 3/4 vierkant
<a href="#">Z-4622</a>	28 mm lang, aansluiting 3/4 vierkant
<a href="#">Z-1734</a>	29 mm lang, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-4623</a>	29 mm lang, aansluiting 3/4 vierkant
<a href="#">Z-0137</a>	30 mm, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-0822</a>	30 mm, aansluiting 1/2 vierkant

<a href="#">Z-1616</a>	30 mm lang, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-1995</a>	30 mm lang, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-2152</a>	30 mm lang, aansluiting 3/4 vierkant
<a href="#">Z-4624</a>	30 mm lang, aansluiting 3/4 vierkant
<a href="#">Z-0138</a>	32 mm, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-0823</a>	32 mm, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-1617</a>	32 mm lang, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-1996</a>	32 mm lang, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-2153</a>	32 mm lang, aansluiting 3/4 vierkant
<a href="#">Z-4625</a>	32 mm lang, aansluiting 3/4 vierkant
<a href="#">Z-4626</a>	33 mm lang, aansluiting 3/4 vierkant
<a href="#">Z-4627</a>	34 mm lang, aansluiting 3/4 vierkant
<a href="#">Z-2155</a>	35 mm lang, aansluiting 3/4 vierkant
<a href="#">Z-4628</a>	35 mm lang, aansluiting 3/4 vierkant
<a href="#">Z-4629</a>	36 mm lang, aansluiting 3/4 vierkant
<a href="#">Z-4630</a>	38 mm lang, aansluiting 3/4 vierkant
<a href="#">Z-2158</a>	41 mm lang, aansluiting 3/4 vierkant
<a href="#">Z-4631</a>	41 mm lang, aansluiting 3/4 vierkant
<a href="#">Z-4632</a>	44 mm lang, aansluiting 3/4 vierkant
<a href="#">Z-5667</a>	46 mm, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-5531</a>	46 mm lang, aansluiting 1/2 vierkant
<a href="#">Z-4633</a>	46 mm lang, aansluiting 3/4 vierkant
<a href="#">Z-4634</a>	48 mm lang, aansluiting 3/4 vierkant
<a href="#">Z-1907</a>	50 mm, aansluiting 3/4 vierkant
<a href="#">Z-4635</a>	50 mm lang, aansluiting 3/4 vierkant
<a href="#">Z-1908</a>	56 mm, aansluiting 3/4 vierkant
<a href="#">Z-1909</a>	65 mm, aansluiting 3/4 vierkant
<a href="#">Z-3139</a>	65 mm, aansluiting 3/4 vierkant

## **Informatie**



### Dopsleutel, universeel Z-6693

Voor maten van 9 tot en met 21 mm en 11/32 tot en met 13/16. Met handvat en snelspan aansluiting voor de boormachine (niet voor krachtgereedschap). Chroom vanadium. Met roterende schacht voor makkelijker draaien. Speciale uitvoering voor beschadigde moeren en bouten, ook Torx, Veeltand en vleugelmoeren. Voorzien van speciale staafjes, die vele maten vastgrijpen.

---



### Dopsleutel, universeel Z-6277

Voor maten van 9 tot en met 21 mm. Met snelspan aansluiting voor de boormachine (niet voor krachtgereedschap). Chroom vanadium. Met roterende schacht voor makkelijker draaien. Speciale uitvoering voor beschadigde moeren en bouten, ook Inbus, Torx en Veeltand. Voorzien van speciale staafjes, die vele maten vastgrijpen.

---



### Dopsleutel, universeel Z-2856

Voor maten van 9 tot en met 22 mm. Aansluiting 1/2 vierkant. Chroom vanadium. Speciale uitvoering, ook voor beschadigde moeren en bouten. Voorzien van speciale staafjes, die vele maten vastgrijpen.

---



### Dopsleutels

Z-0121 tot en met Z-0138 en Z-1603 tot en met Z-1617: chroom vanadium met aansluiting 1/2 vierkant.

Z-1618 tot en met Z-1648: chroom vanadium met aansluiting 3/8 vierkant.

---



### Dopsleutels

Z-1933 tot en met Z-1963: chroom vanadium met aansluiting 3/8 vierkant.

Z-0806 tot en met Z-0823 en Z-1982 tot en met Z-1996: chroom vanadium met aansluiting 1/2 vierkant.

---



### Dopsleutels

Z-1907 tot en met Z-1909 en Z-3139: chroom vanadium met aansluiting 3/4 vierkant.

---



### Dopsleutels

Z-4613 tot en met Z-4635 en Z-2150 tot en met Z-2158: chroom vanadium met aansluiting 3/4 vierkant.

Z-2150 tot en met Z-2158: chroom vanadium met aansluiting 1 vierkant.

---



### Dopsleutel, lang Z-6538

Maat: 6 mm, lengte 300 mm. Aansluiting 3/8 vierkant.

---



### Dopsleutel Z-5686

Maat: 27 mm zeskant met lengte 140 mm inclusief 70 mm getrapt teruglopende schacht. Aansluiting 1/2 vierkant. Chroom vanadium. Universeel toepasbaar. Speciaal voor verwijderen van Volkswagen wiellagers, monteren van remdruk regulatoren bij Volkswagen Transport T4 Plus en voor afstellen van torsiestaven.



### Dopsleutel Z-5531

Maat: 46 mm twaalfkant met lengte 100 mm. Aansluiting 1/2 vierkant. Chroom molybdeen voor extra kracht zetten. Universeel toepasbaar. Speciaal voor aandrijf-as moeren op Opel Movano en Renault Master vanaf 2010.

---



### **Krachttopsleutel Z-5667**

Maat: 46 mm zeskant met lengte 25 mm.  
Aansluiting 1/2 vierkant. Chroom molybdeen voor extra kracht zetten. Universeel toepasbaar.  
Speciaal voor Triumph, OEM nummer T3880046.  
Toepassing: Datona 595/955 Speed Triple, Sprint ST 955/1050, Tiger 885i/955. Voor de eenzijdige swing arm op het achterwiel en moeren aan de kant van het tandwiel.

---

Importeur voor Nederland: **Midlock Speciaalgereedschap B.V.**

Middelmoet 16, 1721 CZ Broek op Langedijk, Nederland

Tel: 0226 331933 mm, aansluiting Fax: 0226 331939 mm, aansluiting - Internet: [www.midlock.nl](http://www.midlock.nl)